



## MODULAR DOOR SYSTEM

■ ISO 4190 Sınıf1

# MDS1



EXCELLENCE IN COMPONENTS



## MODULAR DOOR SYSTEM

■ ISO 4190 Sınıf1

# MDS1

Konut ve genel amaç asansörlerinde kullanılmak için ISO 4190 Sınıf1 tanımları doğrultusunda tasarlanmış otomatik kat ve kabin kapıları.

### MEVCUTLAR İÇİNDE EN KOLAY VE HIZLI MONTE EDİLEN KAPI

- Tüm aksamların montaj sırasına göre paklendiği ambalaj. Montaj aksesuarları için ayrı ayrı paketler.
- Kolay ve hatasız montaj için kendinden referanslı birleşimler, ön montajlı eşik grubu, kasaya alet gerekmeden bağlanan yan konsollar gibi çözümler içeren gelişmiş tasarım.
- Test edilip ön ayarları yapılmış kat ve kabin kapı mekanizmaları.
- Merkezden veya yana açılan kapılar için, sağ veya sol panel için, hızlı ve yavaş panel için, montaj esnasında hata yapamayı imkansız hale getiren tek tip panel tasarımı.
- Minimum ayar gerektiren tasarım.
- Ambalajın açılmasından ayarların tamamlanmasına kadar tek bir montörle 1 saatte tamamlanan kat kapısı, en fazla 1,5 saatte tamamlanan kabin kapısı montajı.



### WITTUR TAAHHÜDÜ: GARANTİ EDİLMİŞ TESLİM SÜRELERİ

MDS1 Kapıların, standard ve RAL 7032 olarak fabrika (ex-works) teslim süreleri siparişin onayını takiben 4 çalışma haftasıdır.



### SADELEŞTİRİLMİŞ BAKIM

Azaltılmış parça adedi, kat ve kabin kapılarında ortak kullanılan aksam ve detaylar, ortam koşullarına en yüksek dayanımı sağlayan kataforez kaplama ve herşeyden önemlisi MDS1'in tüm Wittur kapılarında kullanılan aynı arayüze sahip ECO+ tahrik sistemi.



#### AZALTILMIŞ ENERJİ TÜKETİMİ

Yeni ECO+ fırçasız kapı tahrik sistemleri düşük enerji tüketimi için tasarlandı, hareket esnasında ortalama 11W ve beklemede 2,5W. Yeniden öğrenme gerekmeden "0 Watt" bekleme konumu için hazır. Tüm elektronik komponentler RoHS (2002/95/EC) yönetmeliğine uygun.



#### AZALTILMIŞ SES SEVİYESİ

Yeni makara malzemesi ve yeni kama tasarımı ile 50 dB altında ses seviyesi. Gece için düşük ses seviyesi seçilebilen kapı tahrik sistemi.



#### KOMPAKT VE MODÜLER TASARIM

Kuyuda kapladığı yer azaltılmış kompakt tasarım, net kapı giriş yüksekliği+340mm olan kabin kapısının en üst noktası ve net kapı giriş yüksekliği+170mm olan kat kapısının en üst noktası. MDS Kapıların tümü için belirlenmiş eşik derinliği ile sağlanan modüler çözüm.









## MODULAR DOOR SYSTEM

■ ISO 4190 Sınıf1

# MDS1

### ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

KAT KAPILARI				
Eşik Genişliği (mm)	Tip	Şekil	Açılma Genişliği * (mm)	Yükseklik * (mm)
40	01/C		700 800	2000 2100 2200
80	11/R		900 1000 1100	
80	11/L		1200	

KABİN KAPILARI				
Eşik Genişliği (mm)	Tip	Şekil	Açılma Genişliği * (mm)	Yükseklik * (mm)
40	02/C		700 800	2000 2100 2200
80	12/R		900 1000 1100	
80	12/L		1200	

\* 50 mm'lik farklarla ara ölçülerde mevcuttur.



#### DAYANIKLI VE GÜVENİLİR

MDS1 gelecek EN 81.1/2 standartlarının gereklerini bugünden sağlıyor. MDS1 kat kapıları 1,5 milyon açma kapama, kabin kapıları ise 3 milyon açma kapama için tasarlandı.



#### YANGINA DAYANIM ŞİMDİ STANDARD

MDS1 kat kapılarının tümü EN 81-58 E120 yangına karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.



#### OPTİMİZE EDİLMİŞ AMBALAJ

Her MDS1 kapısı, tüm aksamalarıyla birlikte, taşınmasını, saklanmasını ve montajını kolaylaştıran, hacmi, ağırlığı ve kapladığı yer azaltılmış, yassı ve geri dönüşümlü tek bir kutuda ambalajlanmıştır. Yeni ambalaj şekli piyasadaki benzerlerine göre %40'a varan hacim tasarrufu sağlamaktadır.

#### KAPILAR İÇİN GENİŞ KAPLAMA SEÇENEKLERİ

MDS1 kapılarda standard RAL 7032 Elektrostatik Epoxy boyanın yanısıra düz ve desenli paslanmaz çelik kaplama ve belirlenmiş RAL renkleri de seçenek olarak mevcut.





## EXCELLENCE IN COMPONENTS

 WITTUR AR BUENOS AIRES  
 WITTUR AT SCHEIBBS  
 WITTUR AU ARNDELL PARK  
 WITTUR BR SAO PAULO  
 WITTUR CN HONG KONG  
 WITTUR CN SUZHOU  
 WITTUR CZ HUSTOPECE  
 WITTUR DE DRESDEN  
 WITTUR DE WIEDENZHAUSEN  
 WITTUR ES ZARAGOZA  
 WITTUR FR EVRY

 WITTUR UK MOLD  
 WITTUR HU BUDAPEST  
 WITTUR IL NATANYA  
 WITTUR IT BERGAMO  
 WITTUR IT PARMA  
 WITTUR NL ALMERE  
 WITTUR PL WARSZAWA  
 WITTUR SE SPÅNGA  
 WITTUR SG SINGAPORE  
 WITTUR SK KRUPINA  
 WITTUR TR ISTANBUL

[www.wittur.com](http://www.wittur.com)

WITTUR

Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

2.Cadde No:13 34776 Umraniye İstanbul

Tel: 0 216 415 55 67 Fax: 0 216 415 55 68

e-posta: [info@wittur.com.tr](mailto:info@wittur.com.tr)